



DOPPO AMBIENTE TERRAZZO

Mineralischer Bodenbelag mit Marmor- und Glasgranulateinstreuung für höchste Ansprüche

IBOD
WAND & BODEN

DOPPO AMBIENTE TERRAZZO

Produktbeschreibung:

doppo Ambiente Terrazzo ist ein zementgebundenes, kunststoffmodifiziertes und schnellerhärtendes Bindemittel zur Herstellung von Terrazzoböden im Verbund für den Innenbereich.

doppo Ambiente Terrazzo zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- fast selbstnivellierend (je nach gewünschter Körnung und Mischverhältnis)
- für Schichtdicken ab 10 mm bis zu maximal 50 mm (Einbauhöhe richtet sich nach gewünschter Korngröße)
- Brandschutzklasse A1fl
- schnell und trocken schleifbar und auf Wunsch polierbar
- schnell belastbar

Einsatzbereiche:

Zur Herstellung von repräsentativen und individuell kreativ gestalteten Sichtflächen in Lokalen, Gaststätten, Kaffeehäusern, Hoteleingangshallen, privaten Wohnbereichen, Fluren und Gängen, Ausstellungsflächen usw. Mit doppo Ambiente Terrazzo können einzigartige Unikate in vielen Farbtönen und Körnungen hergestellt werden. Das Produkt kann individuell mit entsprechenden Farbpigmenten ganz nach den Wünschen des Auftraggebers abgetönt werden.

Vorteile von doppo Ambiente Terrazzo aus unserem Haus:

- eigene Entwicklung - für beste Qualität
- eigene Produktion - für außergewöhnliche Flexibilität
- eigenes Labor - für laufende Qualitätskontrolle
- Kundenservice - eine gute Zusammenarbeit und kompetente Beratung ist unser oberstes Ziel

Mischungsverhältnis:

doppo Ambiente Terrazzo wird im Standard Mischungsverhältnis 1:1,6 eingebaut (25 kg doppo Ambiente Boden + 40 kg Schmuckkorn).



Repräsentative Verkaufsf lächen werden zusätzlich aufgewertet

hochbelastbar und trotzdem edel und elegant



Weitere Bilder? Einfach QR-Code mit dem Smartphone scannen!

MARMORSPLITT

erhältliche Korngröße: 1,2 - 16 mm



Bardiglio



Bianco Carrara



Botticino



Giallo Mori



Giallo Siena



Grigio Carnico



Marrone Mogano



Nero Ebano



Rosso Levanto



Rosso Verona



Verde Alpi



Breccia Aurora

GLASGRANULAT

erhältliche Granulatgröße: 2 - 5 mm oder 5 - 10 mm; Spiegelgranulat: 1 - 4 mm



Anthrazit



Himmelblau



Neutralgelb



Neutralgrün



Neutralrot



Sattgold



Schwarz



Signalblau




Signalgelb




Signalgrün



Signalrot




Weiss




Spiegel

ALS FERTIGE MISCHUNGEN ERHÄLTlich



ALS FERTIGE MISCHUNGEN ERHÄLTlich





Industrieboden GmbH
Amerling 120
6233 Kramsach
AUSTRIA

Tel: +43 5337 65538-0
Email: info@ibod.at



WWW.IBOD.AT



facebook.com/ibodwandundboden